

[s|m] indique que vous pouvez saisir s, m ou rien pour indiquer si la règle s'applique aux mobiles (s), aux tablettes (m) ou par défaut.

[l|t|r|b|h|v] spécifie le coté : left, top, right, bottom, horizontal (left et right) ou vertical (top et bottom)

Démo	Description	Résumé
width height & spacing	Ces classes, aux noms très très courts, permettent de gérer la largeur des blocs, les marges et paddings. w4 largeur 33%, ws6 ou ws50 50% sur mobile, wauto largeur auto, w0 = invisible .m-child-raz[-1 -2] supprime marge externe premier et dernier enfant	Width/Largeur : w [s m] 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 auto 25 50 75 100 min-height en px : minh [s m] 0 100 200 400 max-height en px : maxh [s m] 0 100 200 400 Hauteur écran : h screen Margin : m [s m] [l t r b h v] 0 1 2 3 Margin : m [s m] center left right Padding : p [s m] [l t r b h v] 0 1 2 3

Color & Border	Color	Résumé
		Fond : bg- [hover-] <color> 30 50 80 Texte : t- [hover-] <color> Bordure couleur : bd- [hover-] <color> Bordure largeur : bd [l t r b] 0 1 2 3 Bordure style : bd- [solid dotted rond arrondi] Ombre : ombre [Max] [-hover]

Existe en anglais : noir **black** grisFonce **darkGrey** gris **grey** grisClair **lightGrey** grisPale **paleGrey** blanc **white** bleuFonce **darkBlue** bleu **blue** bleuClair **lightBlue** bleuPale **paleBlue** vertFonce **darkGreen** vert **green** vertClair **lightGreen** brun **brown** beige **tan** rougeFonce **darkRed** rouge **red** rougeClair **lightRed** jauneFonce **darkYellow** jaune **yellow** jauneClair **lightYellow** orange **orange** rose **pink** violet **purple** c0 transparent c1 primary c2 secondary

Position	Gestion du positionnement des blocs autrement que par flexbox ou table-cell. blocs habillés : bloc 1 2 3 absolu conteneur : abs-bloc puis : abs- left right center top bottom	display : display- none block inline-block inline position : pos- sticky relative float : float- left right clear clear before/after : clear bloc
-----------------	--	---

Flexbox	Classes pour les cellules: cellules : fg-c [s m] 0 1-12 auto ordre cellules : fg-ord- [s m] 1-6 centrage contenu : fg-child- [v]center Répartition verticale : fg-vspace-between [-1 -2] fg-vspace- [arround evenly start center end]	Classes pour le conteneur parent: conteneur : fg-row autogrid : fg-auto- [m]1..12 fg-auto- s1..4 options : fg- gap reverse grow justif horiz. : fg- center start end between around justif vert. : fg- vtop vcenter vbottom vfill
----------------	---	---

Cell	Alignements en mode table-cell. Plusieurs cellules de même hauteur sur une seule ligne.	conteneur : cell-row cellules : cell alignement vertical : cell- top center bottom
-------------	--	---

Modal <div id="IDX" class="up-modal"><div class="up-modal-content">contenu</div></div>

Table **up-table-line** **up** **up.line** **up.blue** **up.green**

Typo	texte en colonnes : text-col- 2 3 text-col-no-break pas de rupture dans le bloc liste sans puce : list-none liste horizontale : list-inline [-dot -sep -dash] liste définitions (dl/dt/dd) : dl.horiz badge : badge [-rouge -bleu -vert]	font-size en % : fs [s m] 80 90 100 120 150 200 300 400 500 line-height en % : lh [s m] 80 100 110 120 150 200 b gras i italic s barré u[d] [-hover] souligné [dotted] Police : ff- [mono cursive] césure : cesure nocesure nowrap scroll : scrollx text-align : t [l c r j] [s] left center right justify
-------------	--	--

Images	Effets sur les images polaroid : img-polaroid base float img. left right	opacité : img- [hover-] opacity & img-opacity [-max] niveaux de gris : img- [hover-] grey & img-grey-min sépia : img- [hover-] sepia & img-sepia-min annulation : img-hover-none
---------------	--	--

Box **bloc avec icone :** **box-** info|idee|note|ok|error|danger|gris|grisPale

Effects **box :** **rotate** -6|-3|3|6|45|90

Print **noprint**